

頁	商品名	修正内容	修正後
---	-----	------	-----

69 ケイフレックス
KG型附属品
コネクタ
ノックアウト接続用
KG90BG

納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	φB C	φd φl	E	F	ℓ ₁	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	
確	KG90BG 16	16	13	37.2	29.0	14.3	22.0	41	15.5	20.9	G1/2	190	20
確	KG90BG 22	22	18	45.1	36.0	19.3	25.5	45	15.5	26.4	G3/4	260	20
確	KG90BG 28	28	24	53.3	44.0	24.9	29.5	54	16.0	33.2	G 1	400	10
確	KG90BG 36	36	32	64.6	53.0	33.3	36.0	63	18.0	41.9	G1-1/4	620	5
確	KG90BG 42	42	37	71.1	61.0	38.2	39.5	70	18.0	47.8	G1-1/2	802	2
確	KG90BG 54	54	48	84.3	75.0	49.5	45.5	78	20.0	59.6	G 2	1200	2

削除

注.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。

納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	φB C	φd φl	E	F	ℓ ₁	接続ねじ JIS B 0202 φS1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	
確	KG90BG 16	16	13	37.2	29.0	14.3	22.0	41	15.5	20.9	G1/2	190	20
確	KG90BG 22	22	18	45.1	36.0	19.3	25.5	45	15.5	26.4	G3/4	260	20
確	KG90BG 28	28	24	53.3	44.0	24.9	29.5	54	16.0	33.2	G 1	400	10
確	KG90BG 36	36	32	64.6	53.0	33.3	36.0	63	18.0	41.9	G1-1/4	620	5

注.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。

100 サンプルキ ROBO
N2 附属品
コネクタ
電気機器接続用
45°形
N24OPg

修正

【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンプルキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	φC φD	φd φl	G
確	N24OPg 20 13	20	14	34.4	28.7	15.0	21
確	N24OPg 20 16		14	34.4	31.9	15.1	22
確	N24OPg 21 13		21	14	34.0	28.7	15.2

注 1. の品番はヨーロッパサイズ品となります。

【黒色品】




納期区分	品番	接続できるサンプルキ ROBO	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	φC φD	φd φl	G
確	N24OPg 20 13	20	14	34.4	28.7	15.0	20
確	N24OPg 20 16		14	34.4	31.9	15.1	20
確	N24OPg 21 13		21	14	34.0	28.7	15.2

注 1. の品番はヨーロッパサイズ品となります。




142 ケイグラウンド
早見表

修正

【C2/C型(亜鉛合金ダイカスト製)ケイグラウンド】

用途名称	型式	形状	掲載頁
ブーツ付きコネクタ	C型		190
JAE製 JN2用 カップリング	C2型		191
JAE製 JL10コネクタ用コネクタ	C2型		191

【C2/C型(亜鉛合金ダイカスト製)ケイグラウンド】

用途名称	型式	形状	掲載頁
ブーツ付きコネクタ	C型		190
JAE製 JN2用 カップリング	C2型		191
JAE製 JL10コネクタ用コネクタ	C2型		191

169 ケイグラウンド
E2M型ケイグラウンド
E2M型マルチパッキン
【パッキン枠番 40】
EMGP

【パッキン枠番：40】

納期区分	穴数	品番
確	7	EMGP40-7x2P+10.5x5P
確		EMGP40-7+8x3P+11x3P
確		EMGP40-10x7P
確	40 ↓	EMGP40-7x10P

修正

EMGP40-10x7Pの穴数…7

【パッキン枠番：40】

納期区分	穴数	品番
確	7	EMGP40-7x2P+10.5x5P
確		EMGP40-7+8x3P+11x3P
確		EMGP40-10x7P
確	10	EMGP40-7x10P

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																																
176	<p>ケイクランド EM3 型ケイクランド EM3 型 / (大型) マルチ コネクタ用グラウンド パッキン 【パッキン枠番 36】</p> <p>EM3GP</p>	<p>【パッキン枠番：36】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>穴数</th> <th>品番</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>確</td><td rowspan="14">1</td><td>EM3GP36-11x1P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-15 x 1P</td></tr> <tr><td>○</td><td>EM3GP36-17 x 1P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-19 x 1P</td></tr> <tr><td>○</td><td>EM3GP36-20 x 1P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-21 x 1P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-22 x 1P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-23 x 1P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-25 x 1P</td></tr> <tr><td>○</td><td>EM3GP36-26x1P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-28x1P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-30 x 1P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-6x2P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-6+8</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-6+12</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-7 x 2P</td></tr> <tr><td>○</td><td rowspan="4">2</td><td>EM3GP36-30 x 1Pの 穴数…1</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-8+11</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-9+11</td></tr> <tr><td>確</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>修正</p>	納期区分	穴数	品番	確	1	EM3GP36-11x1P	確	EM3GP36-15 x 1P	○	EM3GP36-17 x 1P	確	EM3GP36-19 x 1P	○	EM3GP36-20 x 1P	確	EM3GP36-21 x 1P	確	EM3GP36-22 x 1P	確	EM3GP36-23 x 1P	確	EM3GP36-25 x 1P	○	EM3GP36-26x1P	確	EM3GP36-28x1P	確	EM3GP36-30 x 1P	確	EM3GP36-6x2P	確	EM3GP36-6+8	確	EM3GP36-6+12	確	EM3GP36-7 x 2P	○	2	EM3GP36-30 x 1Pの 穴数…1	確	EM3GP36-8+11	確	EM3GP36-9+11	確		<p>【パッキン枠番：36】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>穴数</th> <th>品番</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>確</td><td rowspan="14">1</td><td>EM3GP36-11x1P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-15 x 1P</td></tr> <tr><td>○</td><td>EM3GP36-17 x 1P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-19 x 1P</td></tr> <tr><td>○</td><td>EM3GP36-20 x 1P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-21 x 1P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-22 x 1P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-23 x 1P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-25 x 1P</td></tr> <tr><td>○</td><td>EM3GP36-26x1P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-28x1P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-30 x 1P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-6x2P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-6+8</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-6+12</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-7 x 2P</td></tr> <tr><td>○</td><td rowspan="4">2</td><td>EM3GP36-7+11</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-7+12</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-8 x 2P</td></tr> <tr><td>確</td><td>EM3GP36-8+11</td></tr> <tr><td>確</td><td></td><td>EM3GP36-9+11</td></tr> </tbody> </table>	納期区分	穴数	品番	確	1	EM3GP36-11x1P	確	EM3GP36-15 x 1P	○	EM3GP36-17 x 1P	確	EM3GP36-19 x 1P	○	EM3GP36-20 x 1P	確	EM3GP36-21 x 1P	確	EM3GP36-22 x 1P	確	EM3GP36-23 x 1P	確	EM3GP36-25 x 1P	○	EM3GP36-26x1P	確	EM3GP36-28x1P	確	EM3GP36-30 x 1P	確	EM3GP36-6x2P	確	EM3GP36-6+8	確	EM3GP36-6+12	確	EM3GP36-7 x 2P	○	2	EM3GP36-7+11	確	EM3GP36-7+12	確	EM3GP36-8 x 2P	確	EM3GP36-8+11	確		EM3GP36-9+11																																																			
納期区分	穴数	品番																																																																																																																																																	
確	1	EM3GP36-11x1P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-15 x 1P																																																																																																																																																	
○		EM3GP36-17 x 1P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-19 x 1P																																																																																																																																																	
○		EM3GP36-20 x 1P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-21 x 1P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-22 x 1P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-23 x 1P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-25 x 1P																																																																																																																																																	
○		EM3GP36-26x1P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-28x1P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-30 x 1P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-6x2P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-6+8																																																																																																																																																	
確	EM3GP36-6+12																																																																																																																																																		
確	EM3GP36-7 x 2P																																																																																																																																																		
○	2	EM3GP36-30 x 1Pの 穴数…1																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-8+11																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-9+11																																																																																																																																																	
確																																																																																																																																																			
納期区分	穴数	品番																																																																																																																																																	
確	1	EM3GP36-11x1P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-15 x 1P																																																																																																																																																	
○		EM3GP36-17 x 1P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-19 x 1P																																																																																																																																																	
○		EM3GP36-20 x 1P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-21 x 1P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-22 x 1P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-23 x 1P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-25 x 1P																																																																																																																																																	
○		EM3GP36-26x1P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-28x1P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-30 x 1P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-6x2P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-6+8																																																																																																																																																	
確	EM3GP36-6+12																																																																																																																																																		
確	EM3GP36-7 x 2P																																																																																																																																																		
○	2	EM3GP36-7+11																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-7+12																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-8 x 2P																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-8+11																																																																																																																																																	
確		EM3GP36-9+11																																																																																																																																																	
191	<p>ケイクランド 日本航空電子工業株製 JN2※W用カップリング</p> <p>C2KY10-YNC2</p>	<p>削除</p> <p>C2 型ケイクランド 日本航空電子工業 (株) 製 JN2※W用カップリング JAE 製コネクタ用カップリング</p>	<p>C2 型ケイクランド 日本航空電子工業 (株) 製 JN2 用カップリング JAE 製コネクタ用カップリング</p>																																																																																																																																																
275	<p>サンパイフ. サンパイフ用附属品 パーツ シートパッキン</p> <p>RSPM</p>	<p>修正</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">取付けできるねじ IEC 60423</th> <th rowspan="2">φD</th> <th rowspan="2">φd</th> <th rowspan="2">t</th> <th colspan="2">材質</th> <th colspan="2">温度範囲</th> </tr> <tr> <th>TPE</th> <th>-20℃ ~100℃</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>○</td><td>RSPM 20</td><td>M20</td><td>26.4</td><td>20.4</td><td>1.0</td><td>0.2</td><td>20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>RSPM 25</td><td>M25</td><td>32.0</td><td>25.4</td><td>1.0</td><td>0.4</td><td>20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>RSPM 32</td><td>M32</td><td>39.6</td><td>32.4</td><td>1.0</td><td>0.6</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>RSPM 40</td><td>M40</td><td>48.4</td><td>40.4</td><td>1.0</td><td>0.8</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>RSPM 50</td><td>M50</td><td>59.0</td><td>50.4</td><td>1.0</td><td>1.1</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>○</td><td>RSPM 63</td><td>M63</td><td>72.4</td><td>63.4</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>確</p>	納期区分	品番	取付けできるねじ IEC 60423	φD	φd	t	材質		温度範囲		TPE	-20℃ ~100℃	○	RSPM 20	M20	26.4	20.4	1.0	0.2	20			○	RSPM 25	M25	32.0	25.4	1.0	0.4	20			○	RSPM 32	M32	39.6	32.4	1.0	0.6	10			○	RSPM 40	M40	48.4	40.4	1.0	0.8	10			○	RSPM 50	M50	59.0	50.4	1.0	1.1	5			○	RSPM 63	M63	72.4	63.4	1.0	1.5	5			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">納期区分</th> <th rowspan="2">品番</th> <th rowspan="2">取付けできるねじ IEC 60423</th> <th rowspan="2">φD</th> <th rowspan="2">φd</th> <th rowspan="2">t</th> <th colspan="2">材質</th> <th colspan="2">温度範囲</th> </tr> <tr> <th>TPE</th> <th>-20℃ ~100℃</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>確</td><td>RSPM 20</td><td>M20</td><td>26.4</td><td>20.4</td><td>1.0</td><td>0.2</td><td>20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>RSPM 25</td><td>M25</td><td>32.0</td><td>25.4</td><td>1.0</td><td>0.4</td><td>20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>RSPM 32</td><td>M32</td><td>39.6</td><td>32.4</td><td>1.0</td><td>0.6</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>RSPM 40</td><td>M40</td><td>48.4</td><td>40.4</td><td>1.0</td><td>0.8</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>RSPM 50</td><td>M50</td><td>59.0</td><td>50.4</td><td>1.0</td><td>1.1</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>確</td><td>RSPM 63</td><td>M63</td><td>72.4</td><td>63.4</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	納期区分	品番	取付けできるねじ IEC 60423	φD	φd	t	材質		温度範囲		TPE	-20℃ ~100℃	確	RSPM 20	M20	26.4	20.4	1.0	0.2	20			確	RSPM 25	M25	32.0	25.4	1.0	0.4	20			確	RSPM 32	M32	39.6	32.4	1.0	0.6	10			確	RSPM 40	M40	48.4	40.4	1.0	0.8	10			確	RSPM 50	M50	59.0	50.4	1.0	1.1	5			確	RSPM 63	M63	72.4	63.4	1.0	1.5	5		
納期区分	品番	取付けできるねじ IEC 60423							φD	φd	t	材質		温度範囲																																																																																																																																					
			TPE	-20℃ ~100℃																																																																																																																																															
○	RSPM 20	M20	26.4	20.4	1.0	0.2	20																																																																																																																																												
○	RSPM 25	M25	32.0	25.4	1.0	0.4	20																																																																																																																																												
○	RSPM 32	M32	39.6	32.4	1.0	0.6	10																																																																																																																																												
○	RSPM 40	M40	48.4	40.4	1.0	0.8	10																																																																																																																																												
○	RSPM 50	M50	59.0	50.4	1.0	1.1	5																																																																																																																																												
○	RSPM 63	M63	72.4	63.4	1.0	1.5	5																																																																																																																																												
納期区分	品番	取付けできるねじ IEC 60423	φD	φd	t	材質		温度範囲																																																																																																																																											
						TPE	-20℃ ~100℃																																																																																																																																												
確	RSPM 20	M20	26.4	20.4	1.0	0.2	20																																																																																																																																												
確	RSPM 25	M25	32.0	25.4	1.0	0.4	20																																																																																																																																												
確	RSPM 32	M32	39.6	32.4	1.0	0.6	10																																																																																																																																												
確	RSPM 40	M40	48.4	40.4	1.0	0.8	10																																																																																																																																												
確	RSPM 50	M50	59.0	50.4	1.0	1.1	5																																																																																																																																												
確	RSPM 63	M63	72.4	63.4	1.0	1.5	5																																																																																																																																												
299	<p>サンパイフ. ステンレス製 プルボックス LJ, L2J, L3J</p>	<p>一部サイズ販売終了のコメント追加 ※詳細は別紙</p>																																																																																																																																																	
301	<p>サンパイフ. ステンレス製 盤用プルボックス LJP, LJPM</p>	<p>販売終了のコメント追加 ※詳細は別紙</p>																																																																																																																																																	

頁	商品名	修正内容	修正後
303	<p>サンパイフ。 ステンレス製 端子ボックス LJA, L2JA, L3JA</p>	<div data-bbox="624 241 1262 383" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>販売終了のコメント追加 ※詳細は別紙</p> </div>	