






頁	商品名	修正内容	修正後																												
8	ケイフレックス 早見表	<p>KG型附属品</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途名称</th> <th>形状</th> <th>掲載頁</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ノックアウト 接続用 コネクタ</td> <td></td> <td>70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>G管用 コンビネーション カップリング</td> <td></td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>管端保護用 フェラル</td> <td></td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table> <p>追加 販売終了</p>	用途名称	形状	掲載頁	ノックアウト 接続用 コネクタ		70		70	G管用 コンビネーション カップリング		70	管端保護用 フェラル		70	<p>KG型附属品</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途名称</th> <th>形状</th> <th>掲載頁</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ノックアウト 接続用 コネクタ</td> <td></td> <td>70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>G管用 コンビネーション カップリング</td> <td></td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>管端保護用 フェラル</td> <td></td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>	用途名称	形状	掲載頁	ノックアウト 接続用 コネクタ		70		70	G管用 コンビネーション カップリング		70	管端保護用 フェラル		70
用途名称	形状	掲載頁																													
ノックアウト 接続用 コネクタ		70																													
		70																													
G管用 コンビネーション カップリング		70																													
管端保護用 フェラル		70																													
用途名称	形状	掲載頁																													
ノックアウト 接続用 コネクタ		70																													
		70																													
G管用 コンビネーション カップリング		70																													
管端保護用 フェラル		70																													
14	ケイフレックス KPBF KPBF※GL	<ul style="list-style-type: none"> ●ケイフレックス Type KPBF は原管 KP の外周面に導電性の優れた銅線をブレード掛けし更にその外周面に耐油性に優れたビニルを被覆したケイフレックスです。 ●フレキシブル性（呼び#10～#54）、耐油性、電気的安全性、ノイズのシールド性に優れた万能ケイフレックスです。 ●管自身の電気抵抗値が小さいので故障電流を安全にアースすることができます。 ●ブレード線の汚れをビニル被覆により守ります。 ●電線は、ケーブル/ビニルコードをご使用下さい。 ●附属品は、KM 型（標準型）の附属品をご使用下さい。 <p>追加</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。 	<ul style="list-style-type: none"> ●ケイフレックス Type KPBF は原管 KP の外周面に導電性の優れた銅線をブレード掛けし更にその外周面に耐油性に優れたビニルを被覆したケイフレックスです。 ●フレキシブル性（呼び#10～#54）、耐油性、電気的安全性、ノイズのシールド性に優れた万能ケイフレックスです。 ●管自身の電気抵抗値が小さいので故障電流を安全にアースすることができます。 ●ブレード線の汚れをビニル被覆により守ります。 ●ブレード掛けケイフレックスは、ねじれ可動には不適です。 ●電線は、ケーブル/ビニルコードをご使用下さい。 ●附属品は、KM 型（標準型）の附属品をご使用下さい。 																												
70	ケイフレックス KG 型附属品 コネクタ KG90BG	<p>追加</p> <p>販売終了</p> 																													

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																												
70	ケイフレックス KG型附属品 コネクタ KG90BG	<p>修正内容</p> <p>追加</p> <p>販売終了</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>挿入できるケーブル最大外径※1</th> <th>φA</th> <th>φB C</th> <th>φd φ1</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>ℓ₁</th> <th>接続ねじ JIS B 0202 φS₁ 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>最小入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種</td> <td>KG90BG 16</td> <td rowspan="4">LIGB</td> <td>16</td> <td>13</td> <td>37.2</td> <td>29.0</td> <td>14.3</td> <td>22.0</td> <td>41</td> <td>15.5</td> <td>20.9</td> <td>G1/2</td> <td>190</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>KG90BG 22</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>45.5</td> <td>36.0</td> <td>19.3</td> <td>25.5</td> <td>45</td> <td>15.5</td> <td>26.4</td> <td>G3/4</td> <td>260</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>KG90BG 28</td> <td>28</td> <td>24</td> <td>53.3</td> <td>44.0</td> <td>24.9</td> <td>29.5</td> <td>54</td> <td>16.0</td> <td>33.2</td> <td>G1</td> <td>400</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>KG90BG 36</td> <td>36</td> <td>32</td> <td>64.6</td> <td>53.0</td> <td>33.3</td> <td>36.0</td> <td>63</td> <td>18.0</td> <td>41.9</td> <td>G1-1/4</td> <td>620</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。</p> <p>追加</p> <p>KG90BGは、2020年6月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	φB C	φd φ1	E	F	ℓ ₁	接続ねじ JIS B 0202 φS ₁ 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	種	KG90BG 16	LIGB	16	13	37.2	29.0	14.3	22.0	41	15.5	20.9	G1/2	190	20	種	KG90BG 22	22	18	45.5	36.0	19.3	25.5	45	15.5	26.4	G3/4	260	20	種	KG90BG 28	28	24	53.3	44.0	24.9	29.5	54	16.0	33.2	G1	400	10	種	KG90BG 36	36	32	64.6	53.0	33.3	36.0	63	18.0	41.9	G1-1/4	620	5	<p>修正後</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>接続できるケイフレックス</th> <th>挿入できるケーブル最大外径※1</th> <th>φA</th> <th>φB C</th> <th>φd φ1</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>ℓ₁</th> <th>接続ねじ JIS B 0202 φS₁ 呼び</th> <th>重量 (g/個)</th> <th>最小入数 (個/袋)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種</td> <td>KG90BG 16</td> <td rowspan="4">LIGB</td> <td>16</td> <td>13</td> <td>37.2</td> <td>29.0</td> <td>14.3</td> <td>22.0</td> <td>41</td> <td>15.5</td> <td>20.9</td> <td>G1/2</td> <td>190</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>KG90BG 22</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>45.5</td> <td>36.0</td> <td>19.3</td> <td>25.5</td> <td>45</td> <td>15.5</td> <td>26.4</td> <td>G3/4</td> <td>260</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>KG90BG 28</td> <td>28</td> <td>24</td> <td>53.3</td> <td>44.0</td> <td>24.9</td> <td>29.5</td> <td>54</td> <td>16.0</td> <td>33.2</td> <td>G1</td> <td>400</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>KG90BG 36</td> <td>36</td> <td>32</td> <td>64.6</td> <td>53.0</td> <td>33.3</td> <td>36.0</td> <td>63</td> <td>18.0</td> <td>41.9</td> <td>G1-1/4</td> <td>620</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。</p> <p>KG90BGは、2020年6月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。</p>	納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	φB C	φd φ1	E	F	ℓ ₁	接続ねじ JIS B 0202 φS ₁ 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	種	KG90BG 16	LIGB	16	13	37.2	29.0	14.3	22.0	41	15.5	20.9	G1/2	190	20	種	KG90BG 22	22	18	45.5	36.0	19.3	25.5	45	15.5	26.4	G3/4	260	20	種	KG90BG 28	28	24	53.3	44.0	24.9	29.5	54	16.0	33.2	G1	400	10	種	KG90BG 36	36	32	64.6	53.0	33.3	36.0	63	18.0	41.9	G1-1/4	620	5
		納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	φB C	φd φ1	E	F	ℓ ₁	接続ねじ JIS B 0202 φS ₁ 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																																	
種	KG90BG 16	LIGB	16	13	37.2	29.0	14.3	22.0	41	15.5	20.9	G1/2	190	20																																																																																																																																	
種	KG90BG 22		22	18	45.5	36.0	19.3	25.5	45	15.5	26.4	G3/4	260	20																																																																																																																																	
種	KG90BG 28		28	24	53.3	44.0	24.9	29.5	54	16.0	33.2	G1	400	10																																																																																																																																	
種	KG90BG 36		36	32	64.6	53.0	33.3	36.0	63	18.0	41.9	G1-1/4	620	5																																																																																																																																	
納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	φB C	φd φ1	E	F	ℓ ₁	接続ねじ JIS B 0202 φS ₁ 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																																			
種	KG90BG 16	LIGB	16	13	37.2	29.0	14.3	22.0	41	15.5	20.9	G1/2	190	20																																																																																																																																	
種	KG90BG 22		22	18	45.5	36.0	19.3	25.5	45	15.5	26.4	G3/4	260	20																																																																																																																																	
種	KG90BG 28		28	24	53.3	44.0	24.9	29.5	54	16.0	33.2	G1	400	10																																																																																																																																	
種	KG90BG 36		36	32	64.6	53.0	33.3	36.0	63	18.0	41.9	G1-1/4	620	5																																																																																																																																	
174	ケイランド E2M型ケイランド ロックアウト接続用 コネクタ E2MBG20-6X4P-22	<p>修正</p> <p>販売終了</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">【ライトグレー色品】</th> </tr> <tr> <th>納期区分</th> <th>ケーブル芯数</th> <th>品番</th> <th>挿入できるケーブル最大</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td rowspan="4">4</td> <td>E2MBG16-5X4P-16</td> <td>φ5</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>E2MBG20-6X4P-22</td> <td>φ6</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>BG20-5X4P-22</td> <td>φ5</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>10-7X4P-22</td> <td>φ7</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>14-8X4P-22</td> <td>φ8</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>14-8X4P-28</td> <td>φ8</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td rowspan="2">7</td> <td>E2MBG24-9X4P-28</td> <td>φ9</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>E2MBG20-4X7P-22</td> <td>φ4</td> </tr> </tbody> </table>	【ライトグレー色品】				納期区分	ケーブル芯数	品番	挿入できるケーブル最大	○	4	E2MBG16-5X4P-16	φ5	○	E2MBG20-6X4P-22	φ6	種	BG20-5X4P-22	φ5	種	10-7X4P-22	φ7	種	14-8X4P-22	φ8	種	14-8X4P-28	φ8	種	7	E2MBG24-9X4P-28	φ9	種	E2MBG20-4X7P-22	φ4	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">【ライトグレー色品】</th> </tr> <tr> <th>納期区分</th> <th>ケーブル芯数</th> <th>品番</th> <th>挿入できるケーブル最大</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td rowspan="4">4</td> <td>E2MBG16-5X4P-16</td> <td>φ5</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>E2MBG20-6X4P-22</td> <td>φ6</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>E2MBG20-5X4P-22</td> <td>φ5</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>E2MBG20-7X4P-22</td> <td>φ7</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>E2MBG24-8X4P-22</td> <td>φ8</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>E2MBG24-8X4P-28</td> <td>φ8</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td rowspan="2">7</td> <td>E2MBG24-9X4P-28</td> <td>φ9</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>E2MBG20-4X7P-22</td> <td>φ4</td> </tr> </tbody> </table>	【ライトグレー色品】				納期区分	ケーブル芯数	品番	挿入できるケーブル最大	○	4	E2MBG16-5X4P-16	φ5	種	E2MBG20-6X4P-22	φ6	種	E2MBG20-5X4P-22	φ5	種	E2MBG20-7X4P-22	φ7	種	E2MBG24-8X4P-22	φ8	種	E2MBG24-8X4P-28	φ8	種	7	E2MBG24-9X4P-28	φ9	種	E2MBG20-4X7P-22	φ4																																																																								
		【ライトグレー色品】																																																																																																																																													
納期区分	ケーブル芯数	品番	挿入できるケーブル最大																																																																																																																																												
○	4	E2MBG16-5X4P-16	φ5																																																																																																																																												
○		E2MBG20-6X4P-22	φ6																																																																																																																																												
種		BG20-5X4P-22	φ5																																																																																																																																												
種		10-7X4P-22	φ7																																																																																																																																												
種	14-8X4P-22	φ8																																																																																																																																													
種	14-8X4P-28	φ8																																																																																																																																													
種	7	E2MBG24-9X4P-28	φ9																																																																																																																																												
種		E2MBG20-4X7P-22	φ4																																																																																																																																												
【ライトグレー色品】																																																																																																																																															
納期区分	ケーブル芯数	品番	挿入できるケーブル最大																																																																																																																																												
○	4	E2MBG16-5X4P-16	φ5																																																																																																																																												
種		E2MBG20-6X4P-22	φ6																																																																																																																																												
種		E2MBG20-5X4P-22	φ5																																																																																																																																												
種		E2MBG20-7X4P-22	φ7																																																																																																																																												
種	E2MBG24-8X4P-22	φ8																																																																																																																																													
種	E2MBG24-8X4P-28	φ8																																																																																																																																													
種	7	E2MBG24-9X4P-28	φ9																																																																																																																																												
種		E2MBG20-4X7P-22	φ4																																																																																																																																												

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																
212	パワーゴジラ フランジパーツ PGZ	<p>修正内容</p> <p>追加</p> <p>2020年12月20日 販売終了</p>  <p>追加</p> <p>フランジパーツ PGZ は、2020年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。出荷状況によっては、期日以前でも在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>対応リンク型式</th> <th>取付ピッチ k</th> <th colspan="2">m</th> <th colspan="2">リンク切断位置 q+0.5</th> <th>u</th> <th>t</th> <th>取付ねじ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☑</td> <td>PGZ 12</td> <td>PKK 12※</td> <td>15</td> <td>14</td> <td></td> <td>32</td> <td>20</td> <td rowspan="2">40.5</td> <td rowspan="2">φ 8.1</td> <td rowspan="2">M8</td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>PGZ 22</td> <td>PKK 22※</td> <td>34</td> <td>20</td> <td>37</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td rowspan="2">PGZ 32/52</td> <td>PKK 32※</td> <td>55</td> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PKK 53※</td> <td>85</td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 	納期区分	品番	対応リンク型式	取付ピッチ k	m		リンク切断位置 q+0.5		u	t	取付ねじ	☑	PGZ 12	PKK 12※	15	14		32	20	40.5	φ 8.1	M8	☑	PGZ 22	PKK 22※	34	20	37	20	☑	PGZ 32/52	PKK 32※	55	23								PKK 53※	85	28							<p>修正後</p>  <p>追加</p> <p>フランジパーツ PGZ は、2020年12月20日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきます。出荷状況によっては、期日以前でも在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>納期区分</th> <th>品番</th> <th>対応リンク型式</th> <th>取付ピッチ k</th> <th>m</th> <th>n</th> <th>リンク切断位置 q+0.5</th> <th>u</th> <th>t</th> <th>取付ねじ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☑</td> <td>PGZ 12</td> <td>PKK 12※</td> <td>15</td> <td>14</td> <td>19</td> <td>8.5</td> <td>16.5</td> <td>φ 4.1</td> <td>M4</td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td>PGZ 22</td> <td>PKK 22※</td> <td>34</td> <td>20</td> <td>28</td> <td>15</td> <td>30.5</td> <td>φ 6.1</td> <td>M6</td> </tr> <tr> <td>☑</td> <td rowspan="2">PGZ 32/52</td> <td>PKK 32※</td> <td>55</td> <td>23</td> <td>32</td> <td>20</td> <td rowspan="2">40.5</td> <td rowspan="2">φ 8.1</td> <td rowspan="2">M8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PKK 53※</td> <td>85</td> <td>28</td> <td>37</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>  <p>2020年12月20日 販売終了</p>	納期区分	品番	対応リンク型式	取付ピッチ k	m	n	リンク切断位置 q+0.5	u	t	取付ねじ	☑	PGZ 12	PKK 12※	15	14	19	8.5	16.5	φ 4.1	M4	☑	PGZ 22	PKK 22※	34	20	28	15	30.5	φ 6.1	M6	☑	PGZ 32/52	PKK 32※	55	23	32	20	40.5	φ 8.1	M8		PKK 53※	85	28	37	20
		納期区分	品番	対応リンク型式	取付ピッチ k	m		リンク切断位置 q+0.5		u	t	取付ねじ																																																																																							
☑	PGZ 12	PKK 12※	15	14		32	20	40.5	φ 8.1	M8																																																																																									
☑	PGZ 22	PKK 22※	34	20	37	20																																																																																													
☑	PGZ 32/52	PKK 32※	55	23																																																																																															
		PKK 53※	85	28																																																																																															
納期区分	品番	対応リンク型式	取付ピッチ k	m	n	リンク切断位置 q+0.5	u	t	取付ねじ																																																																																										
☑	PGZ 12	PKK 12※	15	14	19	8.5	16.5	φ 4.1	M4																																																																																										
☑	PGZ 22	PKK 22※	34	20	28	15	30.5	φ 6.1	M6																																																																																										
☑	PGZ 32/52	PKK 32※	55	23	32	20	40.5	φ 8.1	M8																																																																																										
		PKK 53※	85	28	37	20																																																																																													